

Asthme, aspirine, amoxicilline...

RECHERCHER

Actualités

Actualités Santé

Mortalité en 2020 : quel a été le poids de l'épidémie de COVID-19 ?

MORTALITÉ EN 2020 : QUEL A ÉTÉ LE POIDS DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ?

Par Dominique DUPAGNE - date de publication : 13 avril 2021

3.8(5 notes)
vu par 23718 lecteurs

Partager Imprimer

Les statistiques détaillées de mortalité française ne sont pas encore disponibles pour 2020. À ce jour, les États-Unis d'Amérique sont le premier pays à avoir publié des chiffres provisoires précisant les causes de décès. Bien que les déterminants sociaux et ethniques nord-américains soient très différents des nôtres, il est intéressant de se pencher sur ces premières données.



Un pic de mortalité, mais dont les causes ne sont pas encore détaillées (illustration).

La France a recensé provisoirement **667 000 décès en 2020, soit 53 900 de plus qu'en 2019**.

Cet accroissement de 9 % doit être pondéré par la prise en compte de l'augmentation régulière des décès liée au vieillissement des Français, augmentation qui frôle les 2 % par an. Cependant, même après ajustement sur l'âge moyen, il existe, en 2020, une nette surmortalité concomitante à l'épidémie de COVID-19, de l'ordre de 7 %.

Les déclarations de décès électroniques, plus rapides à traiter que les manuscrites (mais ne représentant que 40 % des déclarations), nous apprennent que la mortalité française attribuée à la COVID-19, en 2020, a surtout concerné des sujets âgés : **93 % des victimes ont plus de 65 ans** et leur âge moyen est de 82 ans. Près de 80 % des décès surviennent chez les plus de 75 ans, contre 5 % chez les moins de 55 ans. Cependant, ces chiffres sont issus de données partielles et la consolidation, réalisée annuellement par l'Inserm, prendra encore de nombreux mois.

Quelle est la part de la responsabilité de la COVID-19 dans l'excès de mortalité ?

Les chiffres bruts étant posés, il reste à déterminer la part de responsabilité, directe et indirecte, de l'épidémie, dans l'excès de mortalité, et c'est alors que les difficultés commencent... Première surprise, le nombre de décès français attribués provisoirement à la COVID-19 est de 64 600 pour l'année 2020, supérieur à l'excès de mortalité globale (53 900). Certes, ces chiffres ne proviennent pas des mêmes sources, mais interrogé par Henri Seckel pour *Le Monde*, le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine attribue ce « manque » de morts à la diminution du poids d'autres facteurs de mortalité : en premier lieu, la diminution de la mortalité routière et infectieuse hors COVID-19, l'épidémie de grippe ayant été quasi inexistante en 2020. Toutefois, nous ne disposons pas de données incluant les causes de décès français survenus en 2020. À ce jour, seuls les États-Unis ont publié des statistiques provisoires comprenant les causes de décès de l'année écoulée. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Données provisoires sur la mortalité 2020 aux États-Unis	Nombre de décès annuels rapportés aux causes principales (variation brute par rapport à 2019)		
	2018	2019	2020
Mortalité totale	2 839 205	2 854 838	3 358 814 (+ 17,6 %)
Maladies cardiovasculaires	655 381	659 041	690 882 (+ 4 %)
Cancers	599 274	599 601	598 932 (=)
COVID-19 confirmée ou présumée			345 323
Blessures non intentionnelles	167 127	173 040	192 176 (+ 11 %)
Accidents vasculaires cérébraux	147 810	150 005	159 050 (+ 6%)
Maladies respiratoires chroniques	159 486	156 979	151 637 (- 4 %)



DANS LA MÊME RUBRIQUE

- L'infection par le virus du Nil occidental (West Nile virus) devient une maladie à déclaration obligatoire
- COVID-19 : la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en forte hausse

DOMINIQUE DUPAGNE

Docteur en médecine, médecin généraliste ayant exercé 30 ans. Journaliste santé sur France-Inter (la Tête au carré) entre 2009 et 2019. Entré chez VIDAL en 1992 pour rédiger la version grand-public du dictionnaire Vidal...

DU MÊME AUTEUR

VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS DE CET AUTEUR

Maladie d'Alzheimer	122 019	121 499	133 382 (+ 9%)
Diabète (de type 1 et 2)	84 946	87 647	101 106 (+ 15%)
Pneumonies et gripes	59 120	49 783	53 495 (+ 7%)
Maladies rénales	51 386	51 565	52 260 (+ 1%)
Suicide	48 344	47 511	44 834 (- 6%)

Tableau VIDAL - Données des *Centers for Disease Control and prevention* (CDC). États-Unis.

Certes, les déterminants sociaux nord-américains ne sont pas comparables aux nôtres, mais l'examen de [ces données démographiques, publiées par le National Vital Statistics System \(NVSS\) des CDC](#) est intéressant.

La COVID 19 prend la place du suicide dans le « top 10 » des causes de décès aux États-Unis !

Si l'augmentation brute de la mortalité est près du double de celle constatée en France, c'est surtout la répartition des décès qui interpelle : les morts par blessure non intentionnelle (accidents de la circulation compris) sont en nette hausse ! À l'inverse, les décès par suicide sont en baisse de 6 %. Mais les États-Unis ne sont pas la France !

Aux États-Unis, entre janvier et décembre 2020, le **taux de mortalité estimé, ajusté sur l'âge, a augmenté pour la première fois depuis 2017**, avec une hausse de 15,9 % par rapport à 2019, passant de 715,2 à 828,7 décès pour 100 000 habitants. La COVID-19 était la cause principale ou contributive de 377 883 décès (91,5 pour 100 000 habitants). Les taux de mortalité les plus élevés liés à la COVID-19 ont été constatés chez les hommes, les personnes âgées et celles d'origine indienne, inuite ou hispanique. Les taux de décès globaux et dus à la COVID-19 les plus nombreux sont survenus en avril et décembre 2020. **La COVID-19 était la troisième cause principale de décès en 2020**, prenant ainsi la place du suicide.

Le rapport du NVSS prend cependant le soin de préciser que ces données provisoires sont soumises à de nombreux biais liés à leur caractère incomplet.

Dans un [point de vue publié dans le JAMA](#), les auteurs du rapport reprennent leurs données et considèrent que « ces augmentations peuvent indiquer, dans une certaine mesure, une sous-déclaration de la COVID-19, c'est-à-dire que des tests limités au début de la pandémie peuvent avoir entraîné une sous-estimation de la mortalité par COVID-19. L'augmentation d'autres causes majeures, en particulier les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer et le diabète, peut également refléter des perturbations des soins de santé qui ont pu entraver la détection précoce et la gestion de ces maladies. La hausse des décès par blessures non intentionnelles en 2020 était largement due aux overdoses. Les données finales sur la mortalité aideront à déterminer l'effet de la pandémie sur les tendances concomitantes des décès par surdose de médicaments ».

Si cette explication paraît plausible pour les maladies cardiaques ou le diabète, **il est aussi possible que des décès attribués à la maladie d'Alzheimer soit en fait dus à des COVID-19 non diagnostiqués**. Enfin, la pertinence limitée d'une comparaison de ces chiffres avec la situation française est matérialisée par le nombre de morts par overdose, sans commune mesure avec la situation française.

Il faudra donc attendre la consolidation des données françaises par l'Inserm pour en savoir plus, mais, comme aux États-Unis, la seule chose certaine est que l'année 2020 aura connu, en France, un pic de mortalité jamais atteint depuis la dernière guerre mondiale.

[@vidal.fr](#)

Pour aller plus loin

- Insee. [Première estimation provisoire du nombre de décès en 2020](#). 15 janvier 2021.
- Henri Seckel. "Le décompte de la mortalité liée au Covid-19 est une usine à gaz" Interview de Jean-Marie Robine. *Le Monde*. 19 janvier 2021.
- Ahmad FB, Cisewski JA, Miniño A, Anderson RN. [Provisional Mortality Data-United States, 2020](#). *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. Published March 31, 2021.
- Ahmad FB, Anderson RN. [The Leading Causes of Death in the US for 2020](#). *JAMA*. Published online March 31, 2021.
- Stratégie France. [Comparaison internationale : au-delà des décès identifiés Covid, combien de morts en plus. Point d'étape un an après](#). 28 mars 2021
- [Mode d'emploi](#) de la certification de décès électronique en France avec un smartphone.

[Retrouvez toute l'actualité COVID 19](#)

Sources : CDC (Centers for Disease Control and Prevention) , [VIDAL](#)

Ajouter un commentaire

* En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté [les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires"](#). Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le [déclarant en ligne](#).

Pour recevoir gratuitement toute l'actualité par mail

Je m'abonne !

SERVICE CLIENT

Contact
Aide

ESPACE PRODUIT

Boutique
VIDAL Expert

ESPACE PARTENAIRES

Devenir partenaire
VIDAL sur votre site

ESPACE INSTITUTIONNEL

VIDAL France
VIDAL Group

TÉLÉCHARGER VIDAL MOBILE



L'intelligence médicale
au service du soin

VIDAL Hoptimal
eVIDAL
VIDAL Mobile
VIDAL widget
VIDAL Sécurisation
VIDAL e-Services



VIDAL est signataire de la
charte de la E-SANTÉ

Carrières

